


Показ возрастных категорий (Казахстан)

С 10 января 2019 г. в РК вступает в силу ряд законодательных актов в сфере телерадиовещания. Одним из изменений являются возрастные категории: до 6 лет - знак "6-", с 6 лет - знак "6+", с 12 лет - "12+", с 14 лет - "14+", с 16 лет - "16+" и с 18 лет – "18+". Т. е. всего 6 категорий.

На данный момент в TrimEditor есть возможность указать только 5 категорий. Есть ли возможность отредактировать список возрастных категорий в TrimEditor`е под нужное количество и наименование?

Для показа возрастных ограничений используется бесплатный скрипт TSF_Age. Описание работы с ним [здесь](#).



Стандартно используется встроенное свойство "Возрастная категория" (параметр называется Age в SLIni-файле). В соответствии с законодательством РФ категорий всего 5: 0+, 6+, 12+, 16+, 18+. Т.к. это свойство является встроенным, то добавить новые категории для этого свойства нельзя.


Для соответствия требованиям законодательства РК нужно создать своё собственное не встроенное свойство для SLIni-файла. Назовём его к примеру "Возрастные категории РК".

Подробнее про работу с файлами SLIni можно посмотреть в [документе](#). Раздел "Файл настроек воспроизведения видеофайлов".


Открываем программу SLIniExtensionsEditor .exe (C:\Program Files\ForwardT Software\Tools\SLIniExtensionsEditor).

Внимание! Если в вашей версии ПО нет данной программы, то следует обратиться в отдел техподдержки за обновлённой версией ПО.


Нажимаем кнопку "Добавить" для добавления нового свойства.



У нас предполагается список категорий и поэтому выбираем тип Enumeration (перечисление).




Вводим служебное имя нового свойства, в данном случае AgeRK. Это имя будет видно только в файле SLIni и т.к. оно не является встроенным, то перед ним будет использоваться префикс Custom (Custom.AgeRK)




Настройки нового свойства бывают двух типов: на языке "по умолчанию" и на любом произвольном языке. Настройки "по умолчанию" должны использовать только латинские буквы и цифры (английский язык, транслит).

Внимание! Настройки "по умолчанию" должны быть всегда.


В нашем примере кроме настроек "по умолчанию" ещё будут настройки на русском языке. Сначала придумаем названия для русской версии настроек нового свойства. А для свойств "по умолчанию" просто переведём их в транслит.



"Имя" - это название свойства (на рисунке в качестве примера "Способ заполнения"), под которым оно будет видно в TrimEditor. В нашем случае это будет "Возрастные категории РК" (в транслите "Vozrastnyye kategorii RK").




"Описание" - это описание свойства в TrimEditor (на рисунке в качестве примера "Способ заполнения чёрных полос"). В нашем случае это будет "Возрастная категория видеофайла для РК" (в транслите "Vozrastnaya kategoriya videofajla dlya RK").




Заполним соответствующие поля.

Теперь формируем список возрастных категорий. У нас будут "6-", "6+", "12+", "14+", "16+", "18+".




Нажимаем кнопку "Добавить" и добавляем поочерёдно все названия рубрик.




С помощью кнопок "Редактировать..." и "Удалить" можно изменить или удалить название рубрики.


Кнопка "Установить выделенный элемент номером по умолчанию" позволяет указать ту категорию, которая будет в TrimEditore значением по умолчанию для нашего нового свойства (в данном случае это запись номер 6 в списке - это соответствует "18+").




Теперь сделаем копию настроек нового свойства на русском языке. Нажимаем кнопку "Добавить".



Выбираем русский язык и заполняем соответствующие поля.




Новое свойство для SLIni-файла сформировано. Нажимаем "OK" и закрываем диалог создания нового свойства.




С помощью кнопки "Экспорт..." можно экспортировать информацию о всех не встроенных свойствах в текстовый файл для того, чтобы использовать её на другой (например, на эфирной) машине.

С помощью кнопки "Импорт..." позволяет сделать обратную операцию - применить информацию (взятую с другой машины) о всех не встроенных свойствах.

Закрываем программу SLIniExtensionsEditor.




Теперь новое свойство доступно в TrimEditor.




Обязательно нужно внести правки в свойства титровального объекта со скриптом TSF_Age. Следует изменить значение свойства скрипта "Ключ в SLIni" на Custom.AgeRK.

Детальное описание работы с со скриптом TSF_Age приведено в [документации](#).

Важно! Обязательно нужно отредактировать файл с заданием. Во-первых, категорий в возрастных ограничениях стало больше. Кроме того, в файл SLIni сохраняется не название категории, которое вы видите в TrimEditor. В SLIni файл сохраняется индекс категории в общем списке (начинается с 0). Т.е. для категории "6-" в SLIni файл будет записано 0, а для "12+" будет записано 2.



TrimEditor для создания/редактирования SLIni-файлов можно вызвать непосредственно с файловой страницы "Фильмы" программы OnAir.



Для этого нужно вызвать контекстное меню над нужным файлом и выбрать пункт TrimEditor.

Кроме того, TrimEditor можно вызвать и непосредственно в папке с видеофайлами без использования программы OnAir. В этом случае также используется контекстное меню, вызываемое на конкретном видеофайле. [Подробнее...](#)

Отдел технической поддержки "СофтЛаб-НСК"